Réflexion Commission 3 : Lasers et EBD, reprise d'activité

Commission 3:

Régine Bousquet, Serge Dahan, Dominique Denjean, Alain Lambert, Christine Noé, Catherine Oliveres-Ghouti,, Michele Pelletier.

Apres réflexion et consultation des conseils du Groupe Laser de la SFD, nous proposons:

- 1 Respect des mesures d'hygiène et protection des patients détaillées dans la commission 2 pour la sécurité de nos patients, personnel non soignant et soignant.
- 2 Règles de prise de RDV également détaillée en commission 2.

3 - Un interrogatoire strict, à la recherche des CI habituelles et listant les signes et facteurs de risque Covid, .

Pour l'information au patient et consentement, faire préciser au patient que la présence de signes Covid retardera l'intervention.



Réflexion Commission 3 : Lasers et EBD, reprise d'activité

4 - Des mesures d'hygiène adaptées à la pratique du laser et EBD :

- Pour le soignant : Masque ffp2 +/- visière plastique ; + blouse + gant .
- Pour les patients : Gel HA mains, masque si traitement hors visage : recommander au patient de ne pas parler, rester en apnée si possible.
- La salle d'examen: aérer au moins 2 fois par jour pendant 10 à 15 minutes, entre chaque patient surtout lorsque les traitements sont longs, atmosphère confinée. Bien nettoyer la table d'examen, draps adaptés entre chaque patient et chaque jour nettoyage des locaux (salle d'attente, secrétariat, salle d'examen) avec produits adaptés.
- Bien nettoyer les applicateurs entre chaque patient et devant le patient avec alcool à 90%, gel HA en prenant soin de ne pas altérer les applicateurs.

5 - Dans ces conditions, nous proposons, en respectant les règles dictées par le gouvernement :

- Pour les **patients atteints de Covid** ou **forte suspicion**, patienter 1 mois au moins après guérison et disparition complète des signes (asthénie persistante...) avant d'envisager un traitement.
- Pour les **patients sans signe de Covid**, traiter avec les mesures adaptées et , comme auparavant, préciser au patient qu'il peut nous joindre si besoin à tout moment .
- Traitement avec précaution sur visage et en péri anal.

6 - En cas d'effets secondaires rapportés dans les mois et les années à venir, signaler sur le site du Groupe laser ou le site vig lance esthétique.